


kapitola 1 - vodoinstallační materiál



2010



Art. TM 2610

kulový kohout TIFONE,
plnopřítokový, provedení MMP,
ISO 7, T = -20° - 150°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2610N0704	1/2"	179,-	15 / 60
TM2610N0705	3/4"	286,-	10 / 40
TM2610N0706	1"	414,-	7 / 28
TM2610N0707	1 1/4"	655,-	4 / 16
TM2610N0708	1 1/2"	930,-	2 / 8
TM2610N0709	2"	1.374,-	2 / 8



Art. TM 2611

kulový kohout TIFONE,
plnopřítokový, provedení ŠMP,
ISO 7, T = -20° - 150°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2611N0704	1/2"	184,-	15 / 60
TM2611N0705	3/4"	293,-	10 / 40
TM2611N0706	1"	418,-	7 / 28
TM2611N0707	1 1/4"	668,-	4 / 16
TM2611N0708	1 1/2"	978,-	2 / 8
TM2611N0709	2"	1.444,-	2 / 8



Art. TM 2620

kulový kohout TIFONE,
plnopřítokový, provedení MMM,
ISO 7, T = -20° - 150°C




objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2620N0704	1/2"	174,-	15 / 60
TM2620N0705	3/4"	281,-	10 / 40
TM2620N0706	1"	406,-	7 / 28



Art. TM 2621

kulový kohout TIFONE,
plnopřítokový, provedení ŠMM,
ISO 7, T = -20° - 150°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2621N0704	1/2"	180,-	15 / 60
TM2621N0705	3/4"	290,-	10 / 40
TM2621N0706	1"	412,-	7 / 28



Art.
2620N

Velikost [mm]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ø [DN]	15,0	20	25,0	32,0	40,0	50,0
A 2610 N	85,0	100,0	100,0	140,0	140,0	160,0
A 2620 N	50,0	65,0	65,0	-	-	-
B	52,0	58,5	62,5	73,5	85,0	101,0
ø C	32,0	40,0	49,0	59,0	71,0	85,5
E	22,5	21,0	23,0	29,5	29,5	33,5
L	75,0	80,0	90,0	110,5	120,0	140,0
Em	15,5	18,0	20,0	22,0	22,0	26,0
Lm	77,0	84,0	92,0	110,5	121,0	141,0
PN	50	40	40	30	30	25

NOVINKA

Art. TM 2380R07
**kulový kohout TORNADO
provedení MMP
ISO 7, T = -20° - 120°C**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2380R0704	1/2"	121,-	20 / 80
TM2380R0705	3/4"	181,-	10 / 40
TM2380R0706	1"	282,-	8 / 32
TM2380R0707	1 1/4"	436,-	4 / 16
TM2380R0708	1 1/2"	638,-	3 / 12
TM2380R0709	2"	1.050,-	2 / 8

NOVINKA

Art. TM 2381R07
**kulový kohout TORNADO
provedení ŠMP
ISO 7, T = -20° - 120°C**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2381R0704	1/2"	142,-	20 / 80
TM2381R0705	3/4"	203,-	10 / 40
TM2381R0706	1"	320,-	8 / 32
TM2381R0707	1 1/4"	486,-	4 / 16
TM2381R0708	1 1/2"	969,-	3 / 12
TM2381R0709	2"	1.158,-	2 / 8

NOVINKA


Art. TM 2370R07
**kulový kohout TORNADO
provedení MMM
ISO 7, T = -20° - 120°C**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2370R0704	1/2"	118,-	25 / 100
TM2370R0705	3/4"	172,-	15 / 60
TM2370R0706	1"	271,-	8 / 32
TM2370R0707	1 1/4"	422,-	5 / 20

NOVINKA

Art. TM 2371R07
**kulový kohout TORNADO
provedení ŠMM
ISO 7, T = -20° - 120°C**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2371R0704	1/2"	139,-	25 / 100
TM2371R0705	3/4"	194,-	15 / 60
TM2371R0706	1"	309,-	8 / 32
TM2371R0707	1 1/4"	472,-	5 / 20




Velikost [mm]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ø [DN]	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0
A 2370/2371	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-
A 2380/2381	85,0	85,0	113,0	113,0	141,0	141,0
B	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0
ø C	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0
E	15,0	16,0	18,5	21,0	21,0	25,5
L	58,0	66,5	78,0	93,0	101,0	121,0
Em	14,7	16,2	18,7	21,2	21,2	25,7
Lm	63,5	72,0	83,0	99,1	108,0	129,0
PN	30	30	30	25	25	25



Art. TM 2360 (2310)
kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení MMP
ISO 228, T = -20° - 120°C


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2310R2802	1/4", ISO7	103,-	25 / 100
TM2310R2803	3/8", ISO7	104,-	25 / 100
TM2360R2804	1/2"	96,-	25 / 100
TM2360R2805	3/4"	144,-	15 / 60
TM2360R2806	1"	231,-	12 / 48
TM2360R2807	1 1/4"	357,-	8 / 32
TM2360R2808	1 1/2"	537,-	4 / 16
TM2360R2809	2"	839,-	2 / 8
TM2360R2810*	2 1/2"	1.480,-	1 / 8
TM2360R2811*	3"	2.603,-	1 / 4
TM2360R2812 *	4"	3.913,-	1 / 3

* s plochou ovládací pákou (art. TM 2093)



Art. TM 2370 (2320)
kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení MMM
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2320R2802	1/4", ISO7	101,-	25 / 100
TM2320R2803	3/8", ISO7	103,-	25 / 100
TM2370R2804	1/2"	94,-	25 / 100
TM2370R2805	3/4"	140,-	15 / 60
TM2370R2806	1"	227,-	12 / 48
TM2370R2807	1 1/4"	352,-	8 / 32



Art. TM 2361 (2311)
kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení ŠMP
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2311R2802	1/4"	114,-	25 / 100
TM2311R2803	3/8"	118,-	25 / 100
TM2361R2804	1/2"	113,-	25 / 100
TM2361R2805	3/4"	163,-	15 / 60
TM2361R2806	1"	263,-	12 / 48
TM2361R2807	1 1/4"	422,-	8 / 32
TM2361R2808	1 1/2"	593,-	4 / 16
TM2361R2809	2"	927,-	2 / 8




Art. TM 2371 (2321)
kulový kohout
MISTRAL (SCIROCCO)
provedení ŠMM
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2321R2802	1/4"	112,-	25 / 100
TM2321R2803	3/8"	116,-	25 / 100
TM2371R2804	1/2"	111,-	25 / 100
TM2371R2805	3/4"	158,-	15 / 60
TM2371R2806	1"	258,-	12 / 48
TM2371R2807	1 1/4"	418,-	8 / 32



Art. TM 2372
kulový kohout **MISTRAL**
provedení ŠŠM
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2372R2804	1/2"	106,-	25 / 100
TM2372R2805	3/4"	154,-	15 / 60
TM2372R2806	1"	255,-	12 / 48
TM2372R2807	1 1/4"	415,-	8 / 32



Velikost [mm]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ø [DN]	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0	50,0	63,0	76,0
A	85,0	85,0	100,0	100,0	140,0	140,0	140,0	240,0	240,0
A 2370	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-
B	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0	86,5	120,0	130,5
ø C	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0	90,0	108,0	129,0
E	11,0	11,0	14,0	15,0	16,0	17,5	23,0	23,0	24,5
L	45,0	52,5	64,0	74,0	85,0	98,0	117,0	11,5	153,0
Em	10,0	10,0	13,0	14,0	15,0	16,5	-	-	-
Lm/f	51,5	57,5	68,5	81,0	92,0	107,0	-	-	-
Lm/m	50,0	55,5	-	-	-	-	-	-	-
PN	30	30	30	25	25	25	16	16	10



Art. TM 2121

kulový kohout se šroubením
plnopřítokový, provedení ŠMM
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2121R2804	1/2"	173,-	20 / 80
TM2121R2805	3/4"	252,-	10 / 40
TM2121R2806	1"	391,-	7 / 28
TM2121R2807	1 1/4"	602,-	6 / 24



Art. TM 2980

kulový kohout s odvodněním
plnopřítokový, provedení MMP
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2980R2804	1/2"	251,-	15 / 60
TM2980R2805	3/4"	313,-	10 / 40
TM2980R2806	1"	453,-	8 / 32
TM2980R2807	1 1/4"	693,-	4 / 16
TM2980R2808	1 1/2"	1.011,-	3 / 12
TM2980R2809	2"	1.566,-	2 / 8



Art. TM 3996 L

třícestný kulový kohout
vrtání koule do L

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3996L2804	1/2"	1.277,-	5 / 40
TM3996L2805	3/4"	1.644,-	4 / 36
TM3996L2806	1"	2.493,-	4 / 20
TM3996L2807	1 1/4"	3.284,-	3 / 15
TM3996L2808	1 1/2"	5.676,-	1
TM3996L2809	2"	8.737,-	1

NOVINKA



Art. TM 3675

kulový kohout s filtrem
provedení MMP
ISO 7, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3675R0704	1/2"	993,-	7 / 28
TM3675R0705	3/4"	1.028,-	5 / 20
TM3675R0706	1"	1.438,-	4 / 16

NOVINKA



Art. TM 3676

kulový kohout s filtrem
provedení MMM
ISO 7, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3676R0704	1/2"	988,-	7 / 28
TM3676R0705	3/4"	1.021,-	5 / 20
TM3676R0706	1"	1.430,-	4 / 16



Art. TM 2180

rohový kulový kohout
se šroubením SQUADRA
plnopřítokový
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2180R2804	1/2"	239,-	15 / 60
TM2180R2805	3/4"	327,-	10 / 40
TM2180R2806	1"	545,-	5 / 20



Art. TM 2142

kulový kohout se svěrným
šroubením pro připojení
měděných trubek,
T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
TM2142R0015	15	221,-	15 / 60
TM2142R0018	18	313,-	15 / 60
TM2142R0022	22	291,-	10 / 40
TM2142R0028	28	410,-	7 / 28



Art. TM 2152

kulový kohout se svěrným
šroubením pro připojení
měděných trubek,
T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
TM2152R0015	15	221,-	15 / 60
TM2152R0018	18	313,-	15 / 60
TM2152R0022	22	291,-	10 / 40
TM2152R0028	28	410,-	7 / 28



Art. TM 3996 T

třícestný kulový kohout
vrtání koule do T

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3996T2804	1/2"	1.277,-	5 / 40
TM3996T2805	3/4"	1.644,-	4 / 36
TM3996T2806	1"	2.493,-	4 / 20
TM3996T2807	1 1/4"	3.284,-	3 / 15
TM3996T2808	1 1/2"	5.676,-	1
TM3996T2809	2"	8.737,-	1



Art. 46

kulový kohout
s koncovkami pro měkké pájení
T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení [mm]	cena v Kč	balení
46.015	15	97,-	1 / 200
46.018	18	156,-	1 / 200
46.022	22	219,-	1 / 120
46.028	28	289,-	1 / 120
46.035	35	520,-	1 / 100
46.042	42	829,-	1 / 20

NOVINKA



Art. FBAL.51F

kulový kohout s filtrem
FILTERBALL
P_{max} = 1,6 MPa (100°C)
P_{max} = 1,0 MPa (150°C)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.51F.015	1/2"	1.029,-	4 / 16
FBAL.51F.020	3/4"	1.049,-	4 / 16
FBAL.51F.025	1"	1.459,-	3 / 12
FBAL.51F.032	1 1/4"	2.219,-	4 / 8
FBAL.51F.040	1 1/2"	3.373,-	2 / 4
FBAL.51F.050	2"	6.444,-	2

NOVINKA



Art. FBAL.FM

náhradní nerezový filtr
k ventilu FILTERBALL
(standardní hustota sítka 0,7 mm)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.FM.015	1/2"	145,-	25 / 250
FBAL.FM.020	3/4"	145,-	25 / 250
FBAL.FM.025	1"	159,-	20 / 200
FBAL.FM.032	1 1/4"	183,-	15 / 150
FBAL.FM.040	1 1/2"	263,-	8 / 80
FBAL.FM.050	2"	371,-	4 / 40

NOVINKA



Art. FBAL.51FP

kulový kohout s filtrem FILTERBALL
s převlečnou matkou
P_{max} = 1,6 MPa (100°C)
P_{max} = 1,0 MPa (150°C)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FBAL.51FP.015	1" x 1 1/2"	1.873,-	3 / 12
FBAL.51FP.020	1 1/4 x 2"	3.040,-	4 / 8



Art. TM 3995

uzavírací šoupě
PN 10, T = 0 - 100°C
*na vyžádání i tlaková řada PN 16
art. TM 3994 G - pouze na objednávku

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3995G0004	1/2"	184,-	20 / 80
TM3995G0005	3/4"	167,-	10 / 40
TM3995G0006	1"	283,-	20 / 120
TM3995G0007	1 1/4"	444,-	10 / 80
TM3995G0008	1 1/2"	593,-	10 / 60
TM3995G0009	2"	864,-	5 / 35
TM3995G0010	2 1/2"	1.092,-	5 / 20
TM3995G0011	3"	1.758,-	1 / 5
TM3995G0012	4"	2.338,-	1 / 10



Art. TM 3888

kulový kohout (šroubení)
k čerpadlu s připojením
na měděné trubky
1 1/2 x 28

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3888G2808	1 1/2 x 28	276,-	1 / 50



Art. TM 3889

kulový kohout (šroubení)
k čerpadlu 1 1/2 x 1"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3889G0608	1 1/2 x 1"	242,-	2 / 40

NOVINKA



Art. IVR.380

kulový kohout k čerpadlu
s převlečnou matkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
IVR.380	1 1/2 x 1"	328,-	1 / 10

NOVINKA



Art. IVR.381

kulový kohout k čerpadlu
s převlečnou matkou
a zpětnou klapkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
IVR.381	1 1/2 x 1"	425,-	1 / 10

NOVINKA



Art. TM 2263

kulový kohout
s převlečnou maticí
pro připojení vodoměru
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0404	1/2" x 1/2"	181,-	20 / 80
TM2263R0505	3/4" x 3/4"	237,-	20 / 80
TM2263R0606	1" x 1"	311,-	10 / 40

NOVINKA



Art. TM 2263CK

kulový kohout s převlečnou maticí
pro připojení vodoměru
se zpětnou klapkou
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0404CK	1/2" x 1/2"	227,-	20 / 80
TM2263R0505CK	3/4" x 3/4"	282,-	20 / 80
TM2263R0606CK	1" x 1"	356,-	10 / 40

NOVINKA

Art. TM 2135CZ

kulový kohout
s koncovkami pro lisování
(lisovací profil "V")
T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2135R1515CZ	15	363,-	10 / 40
TM2135R2222CZ	22	525,-	7 / 28
TM2135R2828CZ	28	758,-	5 / 20

NOVINKA

Art. TM 2136CZ

kulový kohout
s přechodem na měděnou trubku
(lisovací profil "V")
T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2136R1504CZ	15 x 1/2"	323,-	10 / 40
TM2136R2205CZ	22 x 3/4"	459,-	7 / 28
TM2136R2806CZ	28 x 1"	659,-	5 / 20

NOVINKA

Art. TM 2145CZ

kulový kohout
s koncovkami pro lisování
(lisovací profil "V")
T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2145R1515CZ	15	363,-	10 / 40
TM2145R2222CZ	22	525,-	7 / 28
TM2145R2828CZ	28	758,-	5 / 20

NOVINKA

Art. TM 2146CZ

kulový kohout
s přechodem na měděnou trubku
(lisovací profil "V")
T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2146R1504CZ	15 x 1/2"	323,-	10 / 40
TM2146R2205CZ	22 x 3/4"	459,-	7 / 28
TM2146R2806CZ	28 x 1"	659,-	5 / 20


Art. TM 2900

minikulový kohout
provedení MM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2900N2802	1/4"	96,-	30 / 180
TM2900N2803	3/8"	96,-	25 / 150
TM2900N2804	1/2"	98,-	20 / 120


Art. TM 2901

minikulový kohout
provedení ŠM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2901N2802	1/4"	96,-	30 / 180
TM2901N2803	3/8"	96,-	25 / 150
TM2901N2804	1/2"	98,-	20 / 120


Art. TM 2990

kulový
vypouštěč kohout

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2990G1503	3/8"	155,-	25 / 100
TM2990G1504	1/2"	102,-	25 / 100


Art. TM 2096

náhradní set
pro art. 2980

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2096N0002	1/4"	48,-	10 / 200


Art. TM 2960

vestavný kulový kohout
(bez páky)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2960G2804	1/2"	293,-	15 / 60
TM2960G2805	3/4"	387,-	10 / 40


Art. TM 2960 PR

prodloužení pro vestavný
kulový kohout

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2960PR		164,-	10 / 200


Art. TM 2961 SET

ovládací páka a krytka
pro vestavný kulový kohout

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2961CSET		148,-	12 / 48


Art. TM 2963 SET

ovládací oliva a krytka
pro vestavný kulový kohout

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2963CSET		160,-	10 / 40

NOVINKA



Art. TM 2530
zahradní kulový kohout EOLO
s pákou
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2530R2804	1/2"	130,-	12 / 48
TM2530R2805	3/4"	179,-	7 / 28
TM2530R2806	1"	430,-	4 / 16



Art. TM 2520
zahradní kulový kohout EOLO
s motýlem
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2520R2804	1/2"	148,-	12 / 48
TM2520R2805	3/4"	194,-	7 / 28
TM2520R2806	1"	414,-	4 / 16



Art. TM 2585 G
výtokový ventil EOLO
z leštěné mosazi
s připojením na hadici

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2585G2804	1/2"	320,-	12 / 48



Art. TM 2586 G
výtokový ventil EOLO
z leštěné mosazi

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2586G2804	1/2"	301,-	10 / 40



Art. TM 2585 C
výtokový ventil EOLO mosazný
pochromovaný
s připojením na hadici

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2585C2804	1/2"	320,-	12 / 48



Art. TM 2586 C
výtokový ventil EOLO mosazný
pochromovaný

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2586C2804	1/2"	301,-	10 / 40

NOVINKA



Art. TM 2587 G
výtokový ventil EOLO
mosazný s připojením na hadici

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2587G2804	1/2"	266,-	12 / 48
TM2587G2805	3/4"	339,-	8 / 32



Art. TM 2595
mosazný nástavec
k zahradním kohoutům art. 2500

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2595N0004	pro 1/2"	21,-	50 / 300
TM2595N0005	pro 3/4"	38,-	25 / 150
TM2595N0006	pro 1"	82,-	10 / 80



Art. TM 2090
ocelová páka
červená



Art. TM 2091
hliníková páka
červená



Art. TM 2092
motýl
červený



Art. TM 2093
plochá páka
červená

objednávací kód	TIFONE	MISTRAL	EOLO	cena v Kč	balení
TM2090R0004	1/2"	1/2" - 3/4"	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	21,-	30 / 300
TM2091R0004	1/2"	1/2" - 3/4"	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	21,-	30 / 300
TM2091R0005	3/4" - 1"	1" - 1 1/4"		28,-	15 / 150
TM2091R0007	1 1/4" - 1 1/2"	1 1/2" - 2"		50,-	10 / 80
TM2091R0009	2"			98,-	5 / 50
TM2092R0004	1/2"	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4" - 1"	15,-	40 / 480
TM2092R0005	3/4" - 1"	1" - 1 1/4"	1"	22,-	20 / 240
TM2093R0010	2 1/2" - 3" - 4"			142,-	1 / 30



Art. TM 3500
univerzální zpětná klapka YACHT
ISO 228, T = -20° - 110°C


objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3500G2804	1/2"	101,-	10 / 80
TM3500G2805	3/4"	137,-	8 / 96
TM3500G2806	1"	175,-	8 / 72
TM3500G2807	1 1/4"	259,-	6 / 36
TM3500G2808	1 1/2"	391,-	4 / 24
TM3500G2809	2"	536,-	2 / 24
TM3500G2810	2 1/2"	1.010,-	1 / 10
TM3500G2811	3"	1.424,-	1 / 6
TM3500G2812	4"	2.480,-	1 / 4

NOVINKA




Art. TM 3505
univerzální zpětná klapka YACHT
závitová, celokovová
ISO 228, T = -20° - 110°C

objednací kód	provedení (klapka)	cena v Kč	balení
TM3505G2804	1/2" (mosaz CW617N)	186,-	10 / 80
TM3505G2805	3/4" (mosaz CW617N)	213,-	8 / 96
TM3505G2806	1" (mosaz CW617N)	252,-	8 / 72
TM3505G2807	1 1/4" (mosaz CW617N)	390,-	6 / 36
TM3505G2808	1 1/2" (nerez AISI 304)	536,-	4 / 24
TM3505G2809	2" (nerez AISI 304)	822,-	2 / 24
TM3505G2810	2 1/2" (nerez AISI 304)	1.926,-	1 / 10
TM3505G2811	3" (nerez AISI 304)	2.895,-	1 / 6
TM3505G2812	4" (nerez AISI 304)	4.801,-	1 / 4



nylonová
klapka



celokovová
klapka



Art. TM 3660
vodorovná zpětná klapka FULL
ISO 228, T = -20° - 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3660G2804	1/2"	156,-	25 / 75
TM3660G2805	3/4"	210,-	15 / 45
TM3660G2806	1"	304,-	10 / 30
TM3660G2807	1 1/4"	439,-	5 / 20
TM3660G2808	1 1/2"	554,-	5 / 15
TM3660G2809	2"	791,-	2 / 12



Art. TM 3600
sací koš
s nerezovým sítkem YACHT
ISO 228, T = -20° - 110°C
hustota sítka 1000 mikronů

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3600G2804	1/2"	119,-	8 / 80
TM3600G2805	3/4"	144,-	8 / 48
TM3600G2806	1"	167,-	7 / 63
TM3600G2807	1 1/4"	274,-	6 / 24
TM3600G2808	1 1/2"	324,-	4 / 20
TM3600G2809	2"	494,-	2 / 16
TM3600G2810	2 1/2"	891,-	1 / 6
TM3600G2811	3"	1.332,-	1 / 3
TM3600G2812	4"	1.964,-	1 / 2



Art. TM 3650
mosazný sací koš GLOB
ISO 228, T = 0° - 60°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3650G2805	3/4"	176,-	12 / 36
TM3650G2806	1"	221,-	10 / 30
TM3650G2807	1 1/4"	326,-	6 / 18
TM3650G2808	1 1/2"	480,-	5 / 15
TM3650G2809	2"	689,-	3 / 9
TM3650G2810	2 1/2"	1.206,-	1 / 6
TM3650G2811	3"	1.734,-	1 / 3
TM3650G2812	4"	3.015,-	1 / 2

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 3510
nerezové sítko YACHT
(filtr)
hustota sítka 1000 mikronů


objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3510G2804	1/2"	38,-	1 / 50
TM3510G2805	3/4"	44,-	1 / 50
TM3510G2806	1"	46,-	1 / 25
TM3510G2807	1 1/4"	59,-	1 / 20
TM3510G2808	1 1/2"	69,-	1 / 10
TM3510G2809	2"	102,-	1 / 5
TM3510G2810	2 1/2"	179,-	1 / 6
TM3510G2811	3"	221,-	1 / 3
TM3510G2812	4"	298,-	1 / 2



Art. TM 3670

filtr z mosazi CW617N
pro pitnou vodu
ISO 228, T = -20° - 100°C
hustota sítka 350 - 600 mikronů


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3670G2804	1/2", 350 μ	116,-	35 / 105
TM3670G2805	3/4", 350 μ	206,-	18 / 54
TM3670G2806	1", 350 μ	324,-	10 / 30
TM3670G2807	1 1/4", 500 μ	495,-	4 / 16
TM3670G2808	1 1/2", 500 μ	700,-	3 / 12
TM3670G2809	2", 500 μ	1.084,-	2 / 8
TM3670G2810	2 1/2", 500 μ	2.287,-	1 / 8
TM3670G2811	3", 600 μ	4.061,-	1 / 5
TM3670G2812	4", 600 μ	7.844,-	1 / 2



Art. TM 3140X

kartuš odkalovacího filtru,
100 mikronů
(pouze pro art. 3135N)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3140X0405	1/2" - 3/4"	278,-	1 / 50
TM3140X0607	1" - 1 1/4"	328,-	1 / 50



Art. A 30, A 32

manometr
se zadním napojením

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
A30.06	ø 50, 0 - 6 bar		10 / 100
A30.10	ø 50, 0 - 10 bar		10 / 100
A32.04	ø 63, 0 - 4 bar	viz kapitola 10	10 / 100
A32.06	ø 63, 0 - 6 bar	str. 145	10 / 100
A32.10	ø 63, 0 - 10 bar		10 / 100



Art. TM 3135N

odkalovací filtr s manometrem,
se šroubením, průhledné tělo,
100 mikronů
PN 16, T = 65°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3135N0004	1/2"	1.662,-	1 / 14
TM3135N0005	3/4"	1.761,-	1 / 14
TM3135N0006	1"	2.227,-	1 / 14
TM3135N0007	1 1/4"	2.958,-	1 / 14



Art. TM 3145

šroubení pro odkalovací filtr
art. 3135N
(sada)


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3145N0504	1/2"	157,-	1 / 50
TM3145N0605	3/4"	201,-	1 / 40
TM3145N0706	1"	312,-	1 / 30
TM3145N0807	1 1/4"	493,-	1 / 20



Art. R 30, R 32

manometr
se spodním napojením


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R30.06	ø 50, 0 - 6 bar		10 / 100
R30.10	ø 50, 0 - 10 bar		10 / 100
R32.04	ø 63, 0 - 4 bar	viz kapitola 10	10 / 100
R32.06	ø 63, 0 - 6 bar	str. 145	10 / 100
R32.10	ø 63, 0 - 10 bar		10 / 100
R32.16	ø 63, 0 - 16 bar		10 / 100



Art. 401

pojistný ventil k zásobníkovým
ohřívacům vody
(otevírací tlak 5,8 bar)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
401.015	1/2"	113,-	1 / 300
401.020	3/4"	249,-	1 / 100



Art. 402

pojistný ventil k zásobníkovým
ohřívacům vody s pákou
(otevírací tlak 5,8 bar)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
402.015	1/2"	139,-	1 / 250
402.020	3/4"	259,-	1 / 100



Art. SAM - T 1847

pojistný ventil k zásobníkovým
ohřívacům vody

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.T1847.015	1/2"	838,-	1 / 20
SAM.T1847.020	3/4"	897,-	1 / 20



Art. 490

redukční ventil
0,12 - 0,50 MPa, max. 1 MPa
T = 80°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
490.015	1/2"	383,-	1 / 120
490.020	3/4"	391,-	1 / 120



Art. 502

redukční ventil
1/2" - 1" = 0,05 - 0,50 MPa
1 1/4" - 2" = 0,10 - 0,55 MPa
max. 2,5 MPa, T = 80°C
(šroubení s vnitřním závitem,
nerezové sedlo ventilu)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
502.015	1/2"	872,-	1 / 20
502.020	3/4"	1.319,-	1 / 10
502.025	1"	1.498,-	1 / 10
502.032	1 1/4"	2.812,-	1
502.040	1 1/2"	2.830,-	1
502.050	2"	5.147,-	1



Art. 504

redukční ventil
1/2" - 1" = 0,05 - 0,50 MPa
1 1/4" - 2" = 0,10 - 0,55 MPa
max. 2,5 MPa, T = 80°C
(nerezové sedlo ventilu)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
504.015	1/2"	652,-	1 / 20
504.020	3/4"	718,-	1 / 10
504.025	1"	1.143,-	1 / 10
504.032	1 1/4"	1.883,-	1
504.040	1 1/2"	1.947,-	1
504.050	2"	3.693,-	1



Art. 501

redukční ventil
0,05 - 0,50 MPa, max. 2,5 MPa
T = 80°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
501.015	1/2"	627,-	1 / 20
501.020	3/4"	693,-	1 / 10
501.025	1"	1.096,-	1



Art. 502 M

redukční ventil 0,05 - 0,50 MPa
max. 2,5 MPa, T = 80°C
(šroubení s vnějším závitem,
nerezové sedlo ventilu)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
502M.015	1/2"	758,-	1 / 20
502M.020	3/4"	854,-	1 / 20
502M.025	1"	1.412,-	1 / 10

NOVINKA



Art. TM 3100N

redukční ventil
z mosazi CW617N
0,1 - 0,4 MPa, max. 1,5 MPa
T = 80°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3100N2803	3/8"	578,-	1 / 40
TM3100N2804	1/2"	578,-	1 / 50
TM3100N2805	3/4"	614,-	1 / 50



Art. TM 3180

redukční ventil 0,10 - 0,60 MPa
tělo z mosazi CW617N
max. 1,6 MPa, T = 65°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3180N0704	1/2"	905,-	1 / 10
TM3180N0705	3/4"	959,-	1 / 10

NOVÉ ROZMĚRY



Art. TM 3110N

redukční ventil 0,05 - 0,6 MPa
tělo z mosazi CW617N
max. 2,5 MPa, T = 80°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3110N2804	1/2"	999,-	1 / 10
TM3110N2805	3/4"	1.491,-	1 / 28
TM3110N2806	1"	1.596,-	1 / 5
TM3110N2807	1 1/4"	3.613,-	1 / 5
TM3110N2808	1 1/2"	3.699,-	1 / 14
TM3110N2809	2"	5.820,-	1 / 6
TM3110N2810	2 1/2"	7.632,-	1 / 2
TM3110N2811	3"	12.400,-	1 / 1
TM3110N2812	4"	30.711,-	1 / 1

NOVINKA



Art. CLF.5350xx

redukční ventil
s vyměnitelnou kartuší,
tělo z antidezinfikační mosazi **CR**
s indikátorem nastavení,
s přípojovacím šroubením,
P_{max} 2,5MPa,
rozsah nastavení 0,1-0,6 MPa,
T_{max} 60°C, s manometrem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535041	1/2"	1.490,-	1 / 5
CLF.535051	3/4"	2.028,-	1 / 5
CLF.535061	1"	2.849,-	1 / 5
CLF.535075	1"1/4	3.837,-	1 / 5
CLF.535081	1"1/2	7.265,-	1 / 4
CLF.535091	2"	9.428,-	1 / 4

NOVINKA



Art. CLF.5350xx

redukční ventil
s vyměnitelnou kartuší,
tělo z antidezinfikační mosazi **CR**
s indikátorem nastavení,
s přípojovacím šroubením,
P_{max} 2,5MPa,
rozsah nastavení 0,1-0,6 MPa,
T_{max} 60°C
s připojením na manometr 1/4"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535040	1/2"	1.354,-	1 / 5
CLF.535050	3/4"	1.910,-	1 / 5
CLF.535060	1"	2.583,-	1 / 5
CLF.535074	1"1/4	3.641,-	1 / 5
CLF.535080	1"1/2	7.113,-	1 / 4
CLF.535090	2"	9.305,-	1 / 4

NOVINKA



Art. CLF.5351xx
redukční ventil s vyměnitelnou
kartuší, tělo z mosazi,
s indikátorem nastavení,
s filtrem z nerezové oceli
a transparentní nádobou,
s přípojovacím šroubením,
P_{max} 2,5MPa, rozsah nastavení
0,1-0,6 MPa, T_{max} 40°C,
světlost filtru 0,28mm,
s manometrem z nerezové oceli,
včetně náhradního filtru
a montážního klíče

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535141	1/2"	2.506,-	1 / 5
CLF.535151	3/4"	3.411,-	1 / 5
CLF.535161	1"	3.818,-	1 / 5

NOVINKA



Art. CLF.5351xx
redukční ventil s vyměnitelnou
kartuší, tělo z mosazi,
s indikátorem nastavení,
s filtrem z nerezové oceli
a transparentní nádobou,
s přípojovacím šroubením,
P_{max} 2,5MPa, rozsah nastavení
0,1-0,6 MPa, T_{max} 40°C,
světlost filtru 0,28mm,
včetně náhradního filtru
a montážního klíče

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535140	1/2"	2.211,-	1 / 5
CLF.535150	3/4"	3.038,-	1 / 5
CLF.535160	1"	3.440,-	1 / 5

NOVINKA



Art. CLF.5350xx

náhradní vyměnitelná kartuš
pro redukční ventily
řady 5350xx a 5351xx

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CLF.535004	1/2" - 3/4"	922,-	1 / 8
CLF.535006	1"	1.118,-	1 / 8
CLF.535017	1"1/4	1.357,-	1 / 1
CLF.535007	1"1/4 - 2"	4.490,-	1 / 1



Art. R 30

manometr
se spodním napojením G 1/4"
ø 50 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R30.06	0 - 6 bar	viz kapitola 10	10 / 100
R30.10	0 - 10 bar	str. 145	10 / 100



Art. R 32

manometr
se spodním napojením G 1/4"
ø 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R32.04	0 - 4 bar		10 / 100
R32.06	0 - 6 bar	viz kapitola 10	10 / 100
R32.10	0 - 10 bar	str. 145	10 / 100
R32.16	0 - 16 bar		10 / 100



Art. AC 950

ruční směšovací ventil
1/2" x 1/2"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
AC950	1/2" x 1/2"	359,-	1 / -

NOVINKA



Art. CLF.521503

termostatický směšovací ventil,
s úpravou proti usazování vodního
kamene, se zpětnými klapkami,
s přípojovacím šroubením,
pochromovaný,
tělo z antidezinfikační mosazi 
P_{max} 1,4 MPa, T_{max} 85°C

objednávací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.521503	3/4", 30-65°C	2,6	3.429,-	1 / 10

NOVINKA



Art. CLF.5217xx

termostatický směšovací ventil
se šroubením,
zpětnými klapkami a filtrem,
s ochranou proti opaření,
tělo z antidezinfikační mosazi 
P_{max} 1,0 MPa, T_{max} 85°C

objednávací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.521714	1/2", 30-50°C	1,50	1.899,-	1 / 10
CLF.521713	3/4", 30-50°C	1,85	2.153,-	1 / 10

NOVINKA



Art. CLF.5230xx

termostatický směšovací ventil
s vyměnitelnou kartuší,
pro centrální instalace,
pochromovaný, tělo z mosazi
P_{max} 1,4 MPa
T_{max} 85°C

objednávací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.523040	1/2", 30-65°C	4,0	13.322,-	1 / -
CLF.523050	3/4", 30-65°C	4,5	14.748,-	1 / -
CLF.523060	1", 30-65°C	6,9	17.806,-	1 / -
CLF.523070	1 1/4", 30-65°C	9,1	19.747,-	1 / -
CLF.523080	1 1/2", 36-60°C	14,5	30.587,-	1 / -
CLF.523090	2", 36-60°C	19,0	35.617,-	1 / -

NOVINKA



Art. CLF.520xxx

termostatický směšovací ventil,
regulovatelný 30 – 48°C,
pochromovaný, tělo z mosazi
P_{max} 1,0 Mpa
T_{max} 90°C

objednávací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.520430	1/2", 30-48°C	1,30	1.328,-	1 / 50
CLF.520530	3/4", 30-48°C	1,80	1.396,-	1 / 50
CLF.520630	1", 30-48°C	2,75	1.997,-	1 / 50

NOVINKA






Art. CLF.600140

armatura s bezpečnostní pojistkou
proti opaření,
tělo z mosazi, pochromované,
kalibrována teplota 48°C (+1°C)


Při zvýšení teploty nad tuto
hodnotu dojde k automatickému
uzavření průtoku vody.

objednávací kód	provedení	Kv [m³/h]	cena v Kč	balení
CLF.600140	1/2"	-	1.073,-	1 / 10



NOVINKA 				NOVINKA 			
Art. TM 1866K rozdělovač MAXIMA s uzavíracími ventily z mosazi CW617N pochromovaný připojení 1/2" x 16; G 3/4"				Art. TM 1866K rozdělovač MAXIMA s uzavíracími ventily z mosazi CW617N pochromovaný připojení 1/2" x 16; G 1"			
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1866K160402	2, G 3/4"	400,-	4 / 32	TM1868K160402	2, G 1"	479,-	4 / 32
TM1866K160403	3, G 3/4"	518,-	4 / 16	TM1868K160403	3, G 1"	650,-	4 / 16
TM1866K160404	4, G 3/4"	681,-	4 / 16	TM1868K160404	4, G 1"	881,-	4 / 16
TM1866K160405	5, G 3/4"	864,-	4 / 16	TM1868K160405	5, G 1"	1.068,-	4 / 16

				NOVINKA 			
Art. TM 1810 plastová skříň pro rozdělovače MAXIMA				Art. TM 1807 konzole pro upevnění rozdělovačů MAXIMA do skříně art. TM 1810			
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1810P2530	300 x 250 x 80	326,-	1 / 10	TM1807P0001	3/4" - 1"	88,-	1 / 10
TM1810P2540	400 x 250 x 80	436,-	1 / 10				



Připojovací šroubení naleznete v ceníku na stranách 133-134.

			
Art. VA.C402281SD rohový ventil bez matky 1/2" x 3/8" s růžicí			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.C402281SD	chrom	76,-	1 / 100

			
Art. VA.C408681 rohový ventil bez matky 1/2" x 1/2"			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.C408681	chrom	87,-	1 / 200

			
Art. VA.B402881 rohový ventil s filtrem a matkou 1/2" x 3/8" / 10 mm			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.B402881	chrom	133,-	1 / 100

			
Art. VA.B144587 rohový ventil s filtrem bez matky 1/2" x 3/4"			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.B144587	chrom	147,-	1 / 100

			
Art. VA.D904185 rohový pračkový ventil 1/2" x 3/4" s funkcí zpětného ventilu (bez růžice)			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D904185	chrom	176,-	1 / 50

			
Art. VA.D914689 rohový ventil bez matky 1/2" x 3/4" s růžicí z nerez oceli			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D914689	chrom	120,-	1 / 100


			
Art. VA.D903485B kombinovaný rohový ventil 1/2" x 3/4" x 3/8" (filtr)			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D903485B	chrom	568,-	1 / 50

			
Art. VA.D902385B kombinovaný rohový ventil 1/2" x 3/4" x 3/8" s funkcí zpětného ventilu			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D902385B	chrom	288,-	1 / 50

			
Art. VA.D913485 pračkový ventil s mezikusem 3/4" x 3/4" za baterii (studená voda - pravé provedení)			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D913485	chrom	661,-	1 / 50

			
Art. VA.D913685 pračkový ventil s mezikusem 3/4" x 3/4" za baterii (teplá voda - levé provedení)			
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D913685	chrom	661,-	1 / 100

	Art. VA.L143481 rohový ventil LINEA s filtrem a matkou 1/2" x 3/8"		Art. VA.L447681 rohový ventil LINEA 1/2" x 3/8" bez filtru
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.L143481	chrom	511,-	1 / 50
	Art. VA.L143481Q rohový ventil QUADRO s filtrem a matkou 1/2" x 3/8"		Art. VA.L447681Q rohový ventil QUADRO 1/2" x 3/8" bez filtru
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.L143481Q	chrom	956,-	1 / 50
	Art. VA.D903085 šikmý přístrojový rohový ventil DVGW 1/2" x 3/4"		
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
VA.D903085	chrom	459,-	1 / 50
	Art. TM 2956 kulový rohový ventil s filtrem TIEMME		Art. TM 2953 pračkový ventil 1/2" x 3/4"
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2956C0403	1/2" x 3/8"	152,-	15 / 60
TM2956C0404	1/2" x 1/2"	188,-	15 / 60
	Art. A-80 rohový ventil ARCO		Art. A80-PACKA náhradní ovl. páka k rohovému ventilu ARCO
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
A80	1/2" x 3/8"	109,-	2 / 100
A80BM	1/2" x 3/8" bez matky	101,-	2 / 100
A81	1/2" x 1/2" bez matky	111,-	2 / 100
	Art. AQP.08357 růžice k rohovým ventilům		
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AQP.08357	1/2"	5,-	1 / -



Art. SLL 049170699
rohový regulační ventil
COMFORT

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.049170699	1/2" x 10	196,-	1 / 100



Art. SLL 049490699
rohový regulační ventil
s normálním filtrem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.049490699	1/2" x 10	529,-	1 / 50



Art. SLL 033000699
pražkový ventil

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.033000699	1/2" x 3/4"	215,-	1 / 100



Art. SLL 035510699
kombinovaný rohový ventil
COMFORT se zpětnou klapkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.035510699	1/2"	635,-	1 / -



Art. SLL 033920699
šikmý přístrojový ventil
COMFORT
se zpětnou klapkou a příslušenstvím

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.033920699	1/2"	986,-	1 / -



Art. SLL 039850699
venkovní nezámrzný ventil
POLAR Set COMFORT
zkracovatelný

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SLL.039850699	1/2"	3.710,-	1 / -



Art. SAN970330000
SAN970350000
rohový ventil
1/2" x 10

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAN970330000	1/2" x 10	128,-	1 / 100
SAN970350000	1/2" x 10 bez matky	123,-	1 / 100



Art. 598 B
plovákový ventil k WC
boční napojení, včetně plováku
(vyosené rameno plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598.B.010	3/8"	208,-	1 / 50
598.B.015	1/2"	225,-	1 / 60



Art. 598 S
plovákový ventil k WC
spodní napojení, včetně plováku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598.S.015	1/2"	249,-	1 / 50



Art. 530.2
plovák
pro art. 598 B, 598 S, 518

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
530.2.90	90 mm	17,-	1 / 700




Art. 518
plovákový ventil k WC
boční napojení, včetně plováku
(rovné rameno plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
518.015	1/2"	188,-	1 / 50



Art. 511.2
průmyslový plovákový
ventil
(bez plováku)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
511.2.020	3/4"	233,-	1
511.2.025	1"	298,-	1
511.2.032	1"1/4	657,-	1
511.2.040	1"1/2	787,-	1
511.2.050	2"	1.108,-	1



Art. 532.1
plovák pro art. 511.2

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
532.1.120	ø 120	42,-	1
532.1.150	ø 150	55,-	1
532.1.180	ø 180	95,-	1
532.1.220	ø 220	181,-	1
532.1.300	ø 300	547,-	1



Art. 103S
průmyslový plovákový
ventil

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
103S.015	1/2"	237,-	1
103S.020	3/4"	255,-	1
103S.025	1"	389,-	1



Art. 103S PLOVÁK
plochý plovák
pro art. 103/S

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
103S.PLOV	ø 120	32,-	1



Art. 598 MS
membrána k spodnímu
plovákovému ventilu 598 S

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598MS.015	1/2"	10,-	1



Art. 511 MB
náhradní těsnění
k průmyslovému
plovákovému ventilu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
511.MB.020	3/4"	18,-	1 / 10
511.MB.025	1"	22,-	1 / 10
511.MB.032	1"1/4	28,-	1 / 10
511.MB.040	1"1/2	34,-	1 / 10
511.MB.050	2"	39,-	1 / 10



Art. 598 MB
membrána
k bočnímu plovákovému
ventilu 598 B, 518

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598MB.015	1/2"	10,-	1



Art. 598 RAM
náhradní ramínka
k plovákovým ventilům
598 B, 598 S

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
598B.RAM		38,-	1
598S.RAM		31,-	1



Art. PB.TNV-2 B
napouštěcí ventil
boční

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.TNV-2B.010	3/8"	148,-	1 / -
PB.TNV-2B.015	1/2"	148,-	1 / -




Art. PB.TNV-2 S
napouštěcí ventil
spodní

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.TNV-2S.010	3/8"	168,-	1 / -
PB.TNV-2S.015	1/2"	168,-	1 / -



Art. PB.FN-01
vypouštěcí ventil
s dvoutlačítkem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.FN-01		445,-	1 / -



Art. PB.FN-02
vypouštěcí ventil
se stop tlačítkem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
PB.FN-02		329,-	1 / -



Art. GBR.136.906.21.1
vypouštěcí ventil
DUO GEBERIT
s dvoutlačítkem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
GBR.136.906.21.1		699,-	1 / -



Art. FE 300 S

antivibrační hadice
na studenou vodu
T = 50°C, PN 10

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
FE300S	Š 3/4" x M 3/4"	-	153,-	170,-	188,-	205,-	240,-	275,-	319,-	-
FE302S	Š 1" x M 1"	-	242,-	265,-	288,-	311,-	356,-	402,-	448,-	-
FE304S	Š 5/4" x M 5/4"	-	471,-	507,-	542,-	578,-	649,-	720,-	790,-	-
balení		-	1	1	1	1	1	1	1	-



Art. FE 300 T

antivibrační hadice
na teplou vodu
T = 90°C, PN 10

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
FE300T	Š 3/4" x M 3/4"	-	168,-	187,-	207,-	226,-	264,-	303,-	351,-	-
FE302T	Š 1" x M 1"	-	266,-	291,-	317,-	351,-	392,-	442,-	492,-	-
FE304T	Š 5/4" x M 5/4"	-	518,-	557,-	596,-	635,-	713,-	792,-	870,-	-
balení		-	1	1	1	1	1	1	1	-



Art. FE 330

antivibrační hadice
s kolenem
T = 50°C, PN 10

artikl	provedení	-	-	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	-	-	-
FE330	Š 3/4" x C 3/4"	-	-	304,-	321,-	339,-	374,-	-	-	-
FE332	Š 1" x C 1"	-	-	457,-	480,-	503,-	548,-	-	-	-
balení		-	-	1	1	1	1	1	1	-

NOVINKA



Art. MRG.X3.3xx

opletené nerezové hadice
DN 9,5 x 14 mm
T = 5-90°C, PN 10

objednávací kód	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
MRG.X3.300	M 1/2" x M 1/2"	58,-	68,-	78,-	88,-	97,-	117,-	133,-	145,-	160,-	188,-
MRG.X3.301	M 3/8" x M 1/2"	55,-	65,-	75,-	84,-	94,-	114,-	133,-	142,-	157,-	185,-
MRG.X3.304	M 3/8" x M 3/8"	55,-	65,-	75,-	84,-	94,-	114,-	133,-	142,-	157,-	185,-
MRG.X3.305	Š 1/2" x M 1/2"	62,-	71,-	81,-	91,-	97,-	117,-	136,-	148,-	163,-	-
MRG.X3.312	Š 1/2" x M 3/8"	62,-	71,-	81,-	91,-	97,-	117,-	136,-	-	-	-
MRG.X3.313	Š 3/8" x M 3/8"	55,-	65,-	75,-	84,-	94,-	114,-	133,-	142,-	157,-	-
MRG.X3.314	Š 3/8" x M 1/2"	55,-	65,-	75,-	84,-	94,-	114,-	133,-	-	-	-

NOVINKA



Art. MRG.X1.070.xxx

Art. MRG.X2.010.xxx
opletené nerezové přípojovací
hadičky k bateriím
DN 6 x 10 mm, DN 8 x 12 mm
T = 5-90°C, PN 10

artikl	provedení	-	-	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	-	-
MRG.X1.070	M8 x 1 - 3/8"	-	-	60,-	67,-	75,-	87,-	101,-	-	-
MRG.X2.010	M10 x 1 - 3/8"	-	-	62,-	70,-	77,-	90,-	104,-	-	-
balení		-	-	1	1	1	1	1	1	-



Art. 22
bezazbestové těsnění

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
22.010	3/8"	1,20	100 / 1000
22.015	1/2"	1,80	100 / 1000
22.020	3/4"	2,20	100 / 1000
22.025	1"	3,30	100 / 1000
22.032	1"1/4	5,50	100 / 1000
22.040	1"1/2	6,50	100 / 1000



Art. 24
pryžové sanitární těsnění

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
24.010	3/8"	1,20	100 / 1000
24.015	1/2"	1,20	100 / 1000
24.020	3/4"	1,50	100 / 1000
24.025	1"	2,00	100 / 1000
24.032	1"1/4	2,70	100 / 1000
24.040	1"1/2	3,20	100 / 1000



Art. 23 F
pryžové těsnění
k vodovodní baterii
s nerezovým sítkem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
23F.015	1/2"	7,50	50 / 1000
23F.020	3/4"	8,90	10 / 1000



Art. M.3025
instalatérská zátka
(plastový závit)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
M.3025R	1/2" červená	7,60	1 / 500
M.3025B	1/2" modrá	7,60	1 / 500



Art. 473
izolační plst' IZOPAS

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
473	10 m	23,-	1 / 100



Art. 477
česaný len plynařský
*FELDER Löttechnik - kvalita 1A

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
477.220*	220 g	60,-	1 / 62
477.500	500 g	182,-	1 / 40



Art. 478
česaný len plynařský
(balený)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
478.250	250 g	65,-	1



Art. FEL.2755
těsnící konopí
v plastové špulce

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FEL.2755.40	40 g / 40 m	50,-	1 / 25
FEL.2755.80	80 g / 80 m	82,-	1 / 25

	Art. 472 těsnící teflonová páska 12 mm x 10 m x 0,1 mm		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
472	12mm x 10m x 0,1 mm	4,90	100 / 1000

	Art. 472P těsnící teflonová páska 19 mm x 15 m x 0,2 mm pro plyn		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
472P	19mm x 15m x 0,2 mm	31,90	40 / 400

	Art. 474.050 polyamidová těsnící niť LOCTITE 50 m		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
474.050	50 m	213,-	1 / 24

	Art. 480 anaerobní tmel IDEALBLOCK tekuté těsnění na vodu - topení - plyn		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
480.050	50 ml	209,-	1
480.100	100 ml	375,-	1

	Art. 481 hermetická pasta pro těsnění všech druhů závitů společně s konopím		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
481.200	tuba 200 g	59,-	1
481.500	500 g	64,-	1

	Art. 482 sada hermetické pasty a konopí		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
482	150 g	107,-	1

	Art. 485 tmel IDEALBLOCK SOLAR tekuté těsnění na solární systémy T = -50 + 200°C		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
485	100 ml	399,-	1 / 30

	Art. WUE.985030150 teflonová těsnící niť na závity použití pro solární systémy, plyn, pitnou vodu T = -200 + 260°C		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
WUE.985030150	150 m	499,-	1 / 12

	Art. 474.150 polyamidová těsnící niť LOCTITE 150 m		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
474.150	150 m	349,-	1 / 48

	Art. 472 S těsnící teflonová páska 12mm x 12 m x 0,1mm pro solární systémy T_{max} 260°C		
objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
472S	12mm x 12m x 0,1 mm	64,-	10 / 250

NOVINKA



Art. BV.MINOMES.SV

bytový vodoměr
MINOMES

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.MINOLSV.110	1/2" x 110, Qn = 1,5	537,-	

NOVINKA



Art. BV.MINOMES.TV

bytový vodoměr
MINOMES

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.MINOLTV.110	1/2" x 110, Qn = 1,5	537,-	



Art. BV.GSD.SV

bytový vodoměr B-METERS
GSD - EUR8 - A1, 30°C
- pro montáž do všech poloh PN 10

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.GSD.SV.110	1/2" x 110, Qn = 1,5	559,-	1 / 40



Art. BV.GSD.TV

bytový vodoměr B-METERS
GSD - EUR8 - A1, 90°C
- pro montáž do všech poloh PN 10

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.GSD.TV.110	1/2" x 110, Qn = 1,5	559,-	1 / 40



Art. BV.TU4SV

bytový vodoměr
SCHLUMBERGER (Unimag), 30°C
- plně antimagnetické provedení
- pro montáž do všech poloh PN 10

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.TU4.015SV	1/2" x 110, Qn = 1,5	651,-	1 / 20
BV.TU4.020SV	3/4" x 130, Qn = 2,5	926,-	1 / 20



Art. BV.TU4TV

bytový vodoměr
SCHLUMBERGER (Unimag), 90°C
- plně antimagnetické provedení
- pro montáž do všech poloh PN 10

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.TU4.015TV	1/2" x 110, Qn = 1,5	651,-	1 / 20
BV.TU4.020TV	3/4" x 130, Qn = 2,5	926,-	1 / 20



Art. SEN.XN

domovní vodoměr SENSUS
(SPANNER POLUX)
na studenou vodu
(do vodorovné polohy)


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SEN.XN.015.165	1/2" x 165, Qn = 1,5	1.858,-	1
SEN.XN.020.165	3/4" x 165, Qn = 2,5	1.858,-	1
SEN.XN.020.190	3/4" x 190, Qn = 2,5	1.858,-	1
SEN.XN.025.190	1" x 190, Qn = 2,5	2.356,-	1
SEN.XN.025.260	1" x 260, Qn = 6	3.572,-	1



Art. TM 1522

připojovací šroubení
k vodoměrům (sada)
(2 matky, 2 nipy, vč. těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1522G0504	3/4" x 1/2"		1 / 80
TM1522G0605	1" x 3/4"		1 / 40
TM1522G0706	1 1/4" x 1"	viz kapitola 3	1 / 20
TM1522G0807	1 1/2" x 1 1/4"	str. 51	1 / 15
TM1522G0908	2" x 1 1/2"		1 / 10
TM1522G1009	2 1/2" x 2"		1 / 5



Art. TM 2263

kulový kohout
s převlečnou maticí
pro připojení vodoměru
ISO 228, T = -20° - 120°C


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0404	1/2" x 1/2"		20 / 80
TM2263R0505	3/4" x 3/4"	viz kap. 1 str. 14	20 / 80
TM2263R0606	1" x 1"		10 / 40



Art. TM 2263CK

kulový kohout s převlečnou maticí
pro připojení vodoměru
se zpětnou klapkou
ISO 228, T = -20° - 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2263R0404CK	1/2" x 1/2"		20 / 80
TM2263R0505CK	3/4" x 3/4"	viz kap. 1 str. 14	20 / 80
TM2263R0606CK	1" x 1"		10 / 40



Art. BV.PLOMBA.PL-95

plastová plomba na vodu


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.PLOMBA.PL-95Č	plast	13,-	10 / 100
BV.PLOMBA.PL-95M	plast	13,-	10 / 100



Art. BV.POUZDRO

samostatné plombovací pouzdro
bez kolíčku

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.POUZDRO	3/4"	10,60	1 / 100



Art. BV.KOLICEK

samostatný kolíček
do plombovacího pouzdra

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.KOLICEK		1,90	1 / 100



Art. BV.DRAT

plombovací drát

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.DRAT		1,70	1 / 100



Art. BV.PLOMBA

olověná plomba

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
BV.PLOMBA		1,90	1 / 100