


kapitola 12 - armatury pro rozvody plynu



2010




Art. TM 2200G
plnopřítokový kulový kohout
URAGANO
pro plyn, provedení MMP
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2200G0702	1/4"	138,-	25 / 100
TM2200G0703	3/8"	138,-	25 / 100
TM2200G0704	1/2"	153,-	20 / 80
TM2200G0705	3/4"	206,-	10 / 40
TM2200G0706	1"	301,-	8 / 32
TM2200G0707	1 1/4"	523,-	4 / 16
TM2200G0708	1 1/2"	770,-	3 / 12
TM2200G0709	2"	1.126,-	2 / 8
TM2230G0710	2 1/2"	3.179,-	1 / 4
TM2230G0711	3"	4.661,-	1 / 3
TM2230G0712	4"	8.153,-	1 / 1




Art. TM 2201G
plnopřítokový kulový kohout
URAGANO
pro plyn, provedení ŠMP
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2201G0704	1/2"	157,-	20 / 80
TM2201G0705	3/4"	213,-	10 / 40
TM2201G0706	1"	310,-	8 / 32
TM2201G0707	1 1/4"	537,-	4 / 16
TM2201G0708	1 1/2"	790,-	3 / 12
TM2201G0709	2"	1.155,-	2 / 8






Art. TM 2220G
plnopřítokový kulový kohout
URAGANO
pro plyn, provedení MMM
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2220G0702	1/4"	110,-	25 / 100
TM2220G0703	3/8"	110,-	25 / 100
TM2220G0704	1/2"	153,-	25 / 100
TM2220G0705	3/4"	206,-	15 / 60
TM2220G0706	1"	301,-	8 / 32



Art. TM 2221G
plnopřítokový kulový kohout
URAGANO
pro plyn, provedení ŠMM
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2221G0704	1/2"	157,-	25 / 100
TM2221G0705	3/4"	213,-	15 / 60
TM2221G0706	1"	310,-	8 / 32



Velikost [mm]	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ø [DN]	10,0	10,0	15,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	65,0	80,0	100,0
A 2200G / 2230G*	87,0	87,0	87,0	112,0	112,0	142,0	142,0	172,0	240,0*	240,0*	240,0*
A 2220G	50,0	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-	-
B	39,0	39,0	44,5	53,5	57,5	73,5	79,5	92,0	125,5	136,0	150,5
ø C	23,0	23,0	32,5	39,0	48,0	59,0	71,0	86,0	114,0	131,0	164,0
E	10,0	12,0	16,5	18,0	20,6	23,5	23,5	28,0	34,0	37,0	43,0
Em	-	11,5	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	28,0	-	-	-
L	42,0	47,0	67,5	67,5	79,0	96,0	105,0	126,0	156,0	177,0	211,0
Lm / f	-	57,0	75,5	75,5	87,0	106,0	114,0	136,5	-	-	-
PN	30	30	30	30	30	25	25	25	20	20	20

NOVINKA

Art. TM 2380G07
**kulový kohout TORNADO
pro plyn, provedení MMP
ISO 7**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2380G0704	1/2"	120,-	20 / 80
TM2380G0705	3/4"	179,-	10 / 40
TM2380G0706	1"	280,-	8 / 32
TM2380G0707	1 1/4"	426,-	4 / 16
TM2380G0708	1 1/2"	624,-	3 / 12
TM2380G0709	2"	1.026,-	2 / 8

NOVINKA

Art. TM 2381G07
**kulový kohout TORNADO
pro plyn, provedení ŠMP
ISO 7**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2381G0704	1/2"	141,-	20 / 80
TM2381G0705	3/4"	201,-	10 / 40
TM2381G0706	1"	318,-	8 / 32
TM2381G0707	1 1/4"	475,-	4 / 16
TM2381G0708	1 1/2"	688,-	3 / 12
TM2381G0709	2"	1.131,-	2 / 8

NOVINKA




Art. TM 2370G07
**kulový kohout TORNADO
pro plyn, provedení MMM
ISO 7**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2370G0704	1/2"	117,-	25 / 100
TM2370G0705	3/4"	171,-	15 / 60
TM2370G0706	1"	269,-	8 / 32
TM2370G0707	1 1/4"	412,-	5 / 20


NOVINKA

Art. TM 2371G07
**kulový kohout TORNADO
pro plyn, provedení ŠMM
ISO 7**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2371G0704	1/2"	137,-	25 / 100
TM2371G0705	3/4"	192,-	15 / 60
TM2371G0706	1"	306,-	8 / 32
TM2371G0707	1 1/4"	462,-	5 / 20




Velikost [mm]	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø [DN]	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0
A 2370 / 2371	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-
A 2380 / 2381	85,0	85,0	113,0	113,0	141,0	141,0
B	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0
Ø C	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0
E	15,0	16,0	18,5	21,0	21,0	25,5
Em	14,7	16,2	18,7	21,2	21,2	25,7
L	58,0	66,5	78,0	93,0	101,0	121,0
Lm / f	63,5	72,0	83,0	99,1	108,0	129,0
PN	30	30	30	25	25	25



Art. TM 2223G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení ŠSM
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2223G0704	1/2"	174,-	20 / 80
TM2223G0705	3/4"	262,-	10 / 40



Art. TM 2224G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení ŠMM
s převlečnou maticí
ISO 7


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2224G0704	1/2" M x 1/2" Š	221,-	20 / 80
TM2224G0705	3/4" M x 1/2" Š	291,-	20 / 80
TM2224G070505	3/4" M x 3/4" Š	378,-	10 / 40



Art. TM 2260G

kulový kohout pro plyn
provedení MMP
s převlečnou maticí
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2260G0404	1/2"	292,-	20 / 80



Art. TM 2262G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení MMM
s převlečnou maticí
ISO 7


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2262G0404	1/2"	292,-	20 / 80



Art. 91

vzorkovací kulový kohout
pro plyn

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
91.010.09	3/8" x 9	188,-	1
91.010.14	3/8" x 14	188,-	1
91.015.09	1/2" x 9	188,-	1
91.015.14	1/2" x 14	188,-	1



Art. 558

kulový kohout pro plyn
rohový ŠM
PN 4, T = -20 až +120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
558	1/2" x 1/2"	215,-	1 / 100



Art. KHS-2-5AA


regulátor tlaku plynu
KÖGAS se šroubením

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
KHS25AA	20 m³ / h	3.066,-	1



Art. HUT B
regulátor tlaku plynu
FRANCEL

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
HUT.B.6	6 m³ / h	3.799,-	1
HUT.B.10	10 m³ / h	5.869,-	1
HUT.B.25	25 m³ / h	8.392,-	1



Art. 472P

těsnící teflonová páska
19 mm x 15 m x 0,2 mm
pro plyn

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
472P	19 mm x 15 m x 0,2 mm	viz kap.1 str.30	40 / 400



Art. HUT 3659

vstupní koleno 1/2"
k regulátoru FRANCEL

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
HUT.3659	1/2"	147,-	1 / -



Art. 451

mosazné šroubení
k plynoměřům

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
451	1" 1/4 x 1"	119,-	10 / 100

NOVINKA



Art. MBM.682xx

Plynová připojovací hadice z ocelového vlnovce k domácím spotřebičům podle normy UNI-EN 14800 (CE 0051) s vnitřním ocelovým opletem a žlutým ochranným obalem. Splňuje nové normy na požární odolnost.

objednávací kód	provedení	DN	délka [mm]	cena v Kč	balení
MBM.68220	G 1/2" x G 1/2"	-	500	591,-	1 / -
MBM.68221	G 1/2" x G 1/2"	-	750	625,-	1 / -
MBM.68222	G 1/2" x G 1/2"	-	1000	674,-	1 / -
MBM.68223	G 1/2" x G 1/2"	-	1250	730,-	1 / -
MBM.68224	G 1/2" x G 1/2"	-	1500	774,-	1 / -
MBM.68225	G 1/2" x G 1/2"	-	2000	871,-	1 / -
MBM.68230	R 1/2" x G 1/2"	-	500	622,-	1 / -
MBM.68231	R 1/2" x G 1/2"	-	750	659,-	1 / -
MBM.68232	R 1/2" x G 1/2"	-	1000	716,-	1 / -
MBM.68233	R 1/2" x G 1/2"	-	1250	766,-	1 / -
MBM.68234	R 1/2" x G 1/2"	-	1500	816,-	1 / -
MBM.68235	R 1/2" x G 1/2"	-	2000	915,-	1 / -

NOVINKA



Art. MBM.70xxx

Nerezová flexibilní hadice z ocelového vlnovce pro univerzální dopojení spotřebičů - voda, plyn, topení
*k dispozici od září 2010

objednávací kód	provedení	DN	délka min / max [mm]	cena v Kč	balení
MBM.70120	1/2"	15	75 / 130	202,-	1 / 18
MBM.70121	1/2"	15	100 / 200	211,-	1 / 18
MBM.70122	1/2"	15	200 / 400	239,-	1 / 18
MBM.70123	1/2"	15	260 / 480	251,-	1 / 18
MBM.70200	3/4"	20	75 / 130	311,-	1 / 18
MBM.70201	3/4"	20	100 / 200	324,-	1 / 18
MBM.70202	3/4"	20	200 / 400	374,-	1 / 18
MBM.70203	3/4"	20	260 / 520	388,-	1 / 18
MBM.70204	1/2" x 3/4"	20	75 / 130	311,-	1 / 18
MBM.70205	1/2" x 3/4"	20	100 / 200	324,-	1 / 18
MBM.70206	1/2" x 3/4"	20	200 / 400	374,-	1 / 18
MBM.70207	1/2" x 3/4"	20	260 / 520	388,-	1 / 18
MBM.70250	1"	25	75 / 130	379,-	1 / 18
MBM.70251	1"	25	100 / 200	400,-	1 / 18
MBM.70252	1"	25	200 / 400	520,-	1 / 18
MBM.70253	1"	25	260 / 520	588,-	1 / 18

NOVINKA



Art. R 34 GAS

manometr pro plyn se spodním napojením G 1/2", ø 100 mm, tělo z chromované oceli, T = -20° - 90°C, třída přesnosti 2,5

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R34.06GAS	0-600mbar/mmH ₂ O	1.390,-	1 / 36



Art. AZC.TR 304
nerezové ohebné trubky CATS
AISI 304
(montážní systém)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.TR.304.08	3/8" DN 8	219,-	5 m
AZC.TR.304.12	1/2" DN 12	253,-	5 m
AZC.TR.304.16	3/4" DN 16	305,-	5 m
AZC.TR.304.20	1" DN 20	371,-	5 m
AZC.TR.304.25	1 1/4" DN 25	476,-	5 m



Art. AZC.MT
CATS matice + těsnění
pro trubku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.MT.08	G 3/8" DN 8	19,-	10
AZC.MT.12	G 1/2" DN 12	33,-	20
AZC.MT.16	G 3/4" DN 16	46,-	20
AZC.MT.20	G 1" DN 20	71,-	10
AZC.MT.25	G 1 1/4" DN 25	123,-	6



Art. AZC.OH.ŽL
CATS ochranná hadice
žlutá

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.OH.ŽL.12	DN 12	26,-	-
AZC.OH.ŽL.16	DN 16	36,-	-



Art. AZC.SADA PROF
CATS sada PROFESIONÁL
(lis, řezák + příslušenství)
v kovovém kufru

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.SADA PROF		12.170,-	1



Art. AZC.SADA STND
CATS sada STANDARD
(lis, řezák + příslušenství)
v plastové přepravce

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
AZC.SADA STND		7.489,-	1

Vážení zákazníci,

i v letošním roce Vám nabízíme systém nerezových ohebných trubek **CATS**. Tento systém je určen pro vnitřní i venkovní rozvody plyných i kapalných médií. Je zvláště vhodný pro připojování kotlů, bojlerů, solárních a klimatizačních systémů, tepelných čerpadel, vodovodních baterií, WC, ale i k opravám stávajících instalací. Trubky jsou určeny pro jmenovitý tlak PN 16 (1,6 MPa). Poruchový tlak je 14 - 22 MPa. Pro použití v rozvodech topných plynů je systém certifikovaný na provozní tlak MOP 0,1 (10 kPa), pájené a svařované koncovky MOP 5 (0,5 MPa). Pro rozvody pitné vody je certifikován na tlak MOP 10 (1 MPa). Provozní teplota je -50 až + 200°C (v závislosti na použitém těsnění, příslušenství a přepravovaném médiu).